



化学品安全技术说明书

修改日期: 2026/05/20	SDS 编号: LABDR-MSDS-007367
产品名称: 氯化铬(III) 六水合物	版本: 电子化学词典 3.0

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: 氯化铬(III) 六水合物
化学品英文名: Chromium(III) chloride hexahydrate
化学品别名: -
CAS No.: 10060-12-5
EC No.: -
分子式: -
产品推荐用途: 用于科学研究、生物制药等多个领域, 不可直接用于临床诊断或治疗, 不可食用。

企业名称: 东莞市乔科化学有限公司
企业地址: 东莞市大朗镇新园一路6号
邮编: 523782
传真: 0769-85315486
联系电话: 0769-85603892
电子邮件: qiaosun@labdr.com.cn
企业应急电话: 400-6226-992
国家应急电话: 0532-83889090

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 固体
气味 恶心的
可能腐蚀金属。 吞咽有害。 可能造成皮肤过敏反应。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

金属腐蚀物 类别 1
急性毒性 (经口) 类别 4
皮肤致敏 类别 1B 急性 (短期) 水生危害: 类别 2
长期水生危害 类别 2

GHS 标签要素

象形图

信号词 警告

危险性说明 H290 可能腐蚀金属。 H302 吞咽有害。 H317 可能造成皮肤过敏反应。 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

P234 只能在原容器中存放。

P261 避免吸入粉尘。

P264 作业后彻底清洗皮肤。

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273 避免释放到环境中。

P280 戴防护手套。

事故响应

P301 + P317 + P330 如误吞咽：立即求医。漱口。

P302 + P352 如皮肤沾染：用水充分清洗。

P333 + P317 如发生皮肤刺激或皮疹：立即求医。

P390 吸收溢出物，防止材料损坏。

P391 收集溢出物。

废弃处置

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

简化了的小包装标签 (<= 125 ml)

象形图



信号词

警告

危险性说明

H290 可能腐蚀金属。

H302 吞咽有害。

H317 可能造成皮肤过敏反应。

H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明

无 请参阅化学品安全技术说明书。

物理和化学危险

可能腐蚀金属。

健康危害

吞咽有害。 可能造成皮肤过敏反应。

环境危害

对水生生物有毒。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物	物质
化学文摘登记号(CAS No.)	10060-12-5

化学品名称	分类	CAS No.	浓度或浓度范围
三氯化铬六水合物	—	10060-12-5	<= 100

第4部分 急救措施

一般的建议

向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

吸入之后:新鲜空气.

皮肤接触

在皮肤接触的情况下: 立即除去/脱掉所有沾污的衣物。用水 清洗皮肤/淋浴。 请教医生。

眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去. 取下隐形眼镜。

食入

吞食之后:立即让伤者饮水(最多 2 杯). 请教医生。

最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节2.2）和/或章节 11 中介绍

对保护施救者的忠告

有关个人防护,请看第8 部分。

对医生的特别提示

无数据资料

第5部分 消防措施

灭火方法及灭火剂

根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

不合适的灭火剂

对于本物质/混合物，未规定对灭火剂的限制。

特别危险性

不可燃。 周围火源可能引发释放危害性蒸气.

有害燃烧产物

氯化氢气体 铬的氧化物

特殊灭火方法

喷水压制气体/蒸气/雾滴。 防止消防水污染地表和地下水系统。

消防人员的特殊保护装备

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内. 保持安全距离并穿 上适当的保护衣物, 避免接触皮肤.

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 急处置程序：对非应急人员的建议 避免吸入灰尘. 避免物质接触. 保证充分的通风。疏散危险区域，遵守应急程序，征求专家意见。 对紧急情况处理人员的建议: 有关个人防护,请看第8 部分。

环境保护措施

不要让产品进入下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法 及所使用的处置材料：盖住下水道。 收集、围堵、抽出泄漏物。 遵守可能适用的材料限制(见7 和10 部分)。

干燥取出. 丢弃. 清理受影响的区域. 避免灰尘生成.

第7部分 操作处置与储存

操作处置

有关预防措施，请参见章节2.2。

储存

安全储存条件：禁用金属容器. 储存注意事项：紧闭. 干燥.

第8部分 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值				
组分	CAS No.	数值的类型	控制参数 / 容 许	依据
—	—	—	(接触形式)	浓度
三氯化铬六水 合物	10060-12-5	TWA (可吸 入颗 粒物)	0.003 mg/m3	ACGIH

0.003 mg/m3 ACGIH

工程控制

无数据资料

个体防护装备

呼吸系统防护

在灰尘生成时需要.

我们对过滤呼吸防护的建议基于以下标 准

DIN EN 143、DIN 14387 及与所用呼吸防护装置相关的其他附 带标准。

推荐的过滤器类型

过滤器类型 P2 企业管理者必须要按照呼吸保护器设备的生产商 提供的说明书来维护，清洁和 测试这些设备。 这些措施必须正 确地文件化。

眼面防护

请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批 准的设备防护眼部。 安全眼镜

皮肤和身体防护

穿防护服

第9部分 理化特性

外观与性状	固体
颜色	无数据资料
气味	恶心的
气味阈值	无数据资料
pH 值	2.4 - 2.6 (20 °C) 浓度或浓度范围: 50 - 53 g/l
熔点/ 熔点范围	80 - 83 °C (1,013 百帕) 除去结晶水 1,152 °C (1,013 百帕) (无水物质)
沸点/沸程	无数据资料
闪点	无闪火
蒸发速率	无数据资料
燃烧速率	无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	不适用
爆炸下限 / 易燃下限	不适用
蒸气压	无数据资料
蒸气密度	无数据资料
相对密度	无数据资料
密度	1.76 g/mL (25 °C)
方法	lit.
溶解性	
水溶性	590 g/l 可溶 (20 °C)
正辛醇/水分配系数	不适用于无机物。
自燃温度	不可燃的
分解温度	> 1,300 °C
动力黏度	无数据资料
运动黏度	无数据资料
流动时间	无数据资料
爆炸特性	非爆炸物。

氧化性	无 升华点: 1,300 °C (1,013 百帕)
分子量	266.45 g/mol 金属腐蚀速率: 6.25 mm/a 可能腐蚀金属。
6.25 mm/a	
可能腐蚀金属。 粒子特性	
粒径	无数据资料

第10部分 稳定性和反应性

反应性	无数据资料
稳定性	本产品在标准环境条件下 (室温)化学性质稳定。
危险反应	放热反应于: 氟 碱金属 锂
应避免的条件	无数据提供
禁配物	无数据资料
危险的分解产物	当起火时:见第五节灭火措施

第11部分 毒理学信息

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性 LD50 经口 - 大鼠 - 1,790 mg/kg	
备注	(RTECS)
吸入	无数据资料
经皮	无数据资料
无数据资料	
皮肤腐蚀/刺激	
皮肤 - 家兔	
结果	无皮肤刺激 - 4 h (OECD测试导则404)
备注: 针对以下物质规定了相应的值	氯化铬
严重眼睛损伤/眼刺激	
眼睛 - 家兔	
结果	无眼睛刺激
(OECD测试导则405)	
备注: 针对以下物质规定了相应的值	氯化铬
呼吸或皮肤过敏	

最大反应试验 - 豚鼠

结果

阳性

此产品是一种皮肤敏化物，子栏目名称1B。(OECD测试导则406)

备注: 针对以下物质规定了相应的值

氯化铬

生殖细胞致突变性

测试类型

Ames试验 测试系统: Salmonella typhimurium 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用

方法

OECD测试导则471

结果

阴性

测试类型

突变性 (哺乳类细胞测试): 染色体变异阴性.

方法

OECD测试导则473

结果

阴性

备注: 针对以下物质规定了相应的值

氯化铬测试类型: 突变性 (哺乳类细胞测试): 微核阳性.

测试系统

中国仓鼠卵巢细胞

结果

阴性

备注

(ECHA) 针对以下物质规定了相应的值: 氯化铬测试类型: 姊妹染色单体交换试验 测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞

方法

OECD测试导则479

结果

阴性

备注: 针对以下物质规定了相应的值

氯化铬致癌性 无数据资料

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

无数据资料

吸入危害

无数据资料

11.2 附加说明

化学物质毒性作用登记

GB5450000

据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。 不同于铬(VI)化合物,铬(III)化合物在动物实验中没有致癌性.

相对于六价铬来说在消化道中仅会微量吸收(<1%). 三价铬没有被吸收的部分会随粪便排出. 不能排除其它的危险性。

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。

第12部分 生态学信息

生态毒性

组分:

三氯化铬六水合物:

对鱼类的毒性	LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 11.2 - 31.5 mg/l
暴露时间	96 h
测试类型	静态试验
方法	OECD 测试导则203
备注	(对阳离子而言)
对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 : EC50 (Daphnia similis (同形水蚤)):	9.9 mg/l
暴露时间	48 h
测试类型	静态试验
方法	OECD 测试导则202

备注: 针对以下物质规定了相应的值:

针对以下物质规定了相应的值	氯化铬
对藻类/水生植物的毒性	ErC50 (Scenedesmus capricornutum (淡水藻)): 2.0 mg/l
暴露时间	96 h
方法	OECD 测试导则201
对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Daphnia magna (水蚤)):	3.4 mg/l
暴露时间	21 d
测试类型	半静态试验 分析监控: 是
方法	OECD 测试导则211

持久性和降解性

组分:

三氯化铬六水合物:

生物降解性	备注: 这种用于测定生物降解性的方法不适用于无机化合物。
-------	------------------------------

生物蓄积潜力

组分:

三氯化铬六水合物:

生物蓄积	备注: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	备注: 不适用于无机物。

土壤中的迁移性

组分:

三氯化铬六水合物:

土壤中的稳定性	备注: 无数据资料
---------	-----------

其他环境有害作用

组分:

三氯化铬六水合物:

其它生态信息	无数据资料
--------	-------

第13部分 废弃处置

处置方法

废弃化学品	将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。
-------	--------------------------

第14部分 运输信息

国际法规	空运(IATA-DGR)
UN/ID 编号	UN 3260
联合国运输名称	Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s.
(chromium	trichloride hexahydrate)
类别	8
包装类别	III
标签	Class 8 - Corrosive substances
包装说明(货运飞机)	864
包装说明(客运飞机)	860
海运(IMDG-Code)	
联合国编号	UN 3260
联合国运输名称	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

(chromium	trichloride hexahydrate)
类别	8
包装类别	III
标签	8
EmS 表号	F-A, S-B
海洋污染物 (是/否)	是
按《MARPOL73/78	公约》附则II 和IBC 规则 不适用于供应的产品。
国内法规	
JT/T	617
联合国编号	UN 3260 and: Canada
联合国运输名称	腐蚀性固体， 酸性的， 无机的， 未另作规定的 (三氯化铬六水合物)
类别	8
包装类别	III
标签	8
对环境有害	否

特殊防范措施 本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。
运输 分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

第15部分 法规信息

专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

适用法规

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第16部分 其他信息

产品涉及的缩略语说明

- AIIC - 澳大利亚工业化学品清单
- ANTT - 巴西国家陆路运输机构
- ASTM - 美国材料实验协会
- bw - 体重
- CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质
- DIN - 德国标准化学会
- DSL - 加拿大国内化学物质名录
- ECx - 引起x%效应的浓度

ELx - 引起x%效应的负荷率
EmS - 应急措施
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
ErCx - 引起x%生长效应的浓度
ERG - 应急指南
GHS - 全球化学品统一分类和标签制度
GLP - 良好实验室规范
IARC - 国际癌症研究机构
IATA - 国际航空运输协会
IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则
IC50 - 半抑制浓度
ICAO - 国际民用航空组织
IECSC - 中国现有化学物质名录
IMDG - 国际海运危险货物
IMO - 国际海事组织
ISHL - 日本工业安全与健康法案
ISO - 国际标准化组织
KECI - 韩国现有化学物质名录
LC50 - 测试人群半数致死浓度
LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约
n.o.s. - 未另列明的
Nch - 智利认证
NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度
NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量
NOELR - 无可见作用负荷率
NOM - 墨西哥安全认证
NTP - 国家毒理学规划处
NZIoC - 新西兰化学物质名录
OECD - 经济合作与发展组织
OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室
PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质
PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录
(Q)SAR - （定量）结构—活性关系
REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号
SADT - 自加速分解温度
SDS - 安全技术说明书
TCSI - 台湾既有化学物质清册
TDG - 危险货物运输
TECI - 泰国既有化学物质清单
TSCA - 美国有毒物质控制法
UN - 联合国
UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书
vPvB - 高持久性和高生物累积性物质
WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

东莞市乔科化学有限公司在本SDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该SDS的个人使用者，在特殊使用条件下，必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，东莞市乔科化学有限公司将不负任何责任。