



化学品安全技术说明书

修改日期: 2026/05/20	SDS 编号: LABDR-MSDS-010525
产品名称: 1 α ,25-二羟维生素 D3 (6,19,19-d 3)	版本: 电子化学词典 3.0

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: 1 α ,25-二羟维生素 D3 (6,19,19-d3)
化学品英文名: 1 α ,25-Dihydroxyvitamin D3(6,19,19-d3)
化学品别名: -
CAS No.: 128723-16-0
EC No.: 694-073-1 危险组分 组分 分类 浓度或浓度范围
1 α , 25-二羟维生素D3 (6,19,19-D3)
分子式: C₂₇D₃H₄₁O₃
产品推荐用途: 用于科学研究、生物制药等多个领域,
不可直接用于临床诊断或治疗, 不可食用。

企业名称: 东莞市乔科化学有限公司
企业地址: 东莞市大朗镇新园一路6号
邮编: 523782
传真: 0769-85315486
联系电话: 0769-85603892
电子邮件: qiaosun@labdr.com.cn
企业应急电话: 400-6226-992
国家应急电话: 0532-83889090

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

吞咽、皮肤接触或吸入致命。长期吞咽或反复接触会对器官造成损害。急救人员需自我保护。向到现场的医生出示此安全技术说明书。
吸入之后:将伤者移到空气新鲜处. 立即就医。如果呼吸停止: 立即施行 机械呼吸, 如有需要也使用氧气. 在皮肤接触的情况下:
立即除去/脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。立即呼叫医生。眼睛接触之后:以大量清水洗去。取下隐形眼镜。如果吞食:
让伤者饮水(最多 2 杯), 立即向医生求助。
如无法在1小时内得到医疗照顾, 在此例外情况下, 给予催吐(仅在伤者意识清楚状况下), 服用活性炭(配制: 以20-40克 配成10%浆状)并尽速就医。可燃. 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气. 可能与之发生剧烈反应: 氧化剂, 酸酐, 卤化酸, 酸

2.1 GHS危险性类别

急性毒性, 经口 (类别 2), H300 急性毒性, 吸入 (类别 2), H330 急性毒性, 经皮 (类别 2),
H310 特异性靶器官系统毒性 (反复接触) , 经口 (类别 1), H372

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图



信号词

危险

危险性说明

H300 + H310 + H330 吞咽、皮肤接触或吸入致命。

H372 长期吞咽或反复接触会对器官造成损害。

防范说明

预防措施

P260 不要吸入粉尘。

P262 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

P264 作业后彻底清洗皮肤。

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P271 只能在室外或通风良好之处使用。

P280 戴防护手套/穿防护服。

P284 [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。

事故响应

P301 + P310 + P330 如误吞咽: 立即呼叫急救中心/医生。漱口。

P302 + P352 + P310 如皮肤沾染: 用水充分清洗。立即呼叫急救中心/医生。

P304 + P340 + P310 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。立即呼叫急救中心/医生。

P314 如感觉不适, 须求医/就诊。

P361 + P364 立即脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。

储存

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405 存放处须加锁。

废弃处置

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

简化了的小包装标签 (<= 125 ml)

象形图



信号词

危险

危险性说明

H300 + H310 + H330 吞咽、皮肤接触或吸入致命。

H372 长期吞咽或反复接触会对器官造成损害。

防范说明

无

2.3 物理和化学危险

目前掌握信息, 没有物理或化学的危险性。

2.4 健康危害

H300 吞咽致命。

H330 吸入致命。

H310 皮肤接触致命。

H372 长期吞咽或反复接触会对器官造成损害。

2.5 环境危害

目前掌握信息，没有环境的危害。

2.6 其它危害物

催泪 催泪

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物	物质
3.1 物质	
俗名	1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3)
1α,25-Dihydroxycholecalciferol (6,19,19-d3)	
Calcitriol (6,19,19-d3)	
分子式	C27D3H41O3
分子量	419.61 g/mol
CAS No.	128723-16-0
EC-编号	694-073-1 危险组分 组分 分类 浓度或浓度范围 1a, 25-二羟维 生素D3 (6,19,19-D3)
1a,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3)	
急性毒性 类别 2; 特异性靶器 官系统毒性（反复接触） 类别 1; H300, H330, H310, H372 <= 100 %	

第4部分 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

急救人员需自我保护。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

吸入之后:将伤者移到空气新鲜处. 立即就医. 如果呼吸停止: 立即施行机械呼吸, 如有需要也使用氧气.

皮肤接触

在皮肤接触的情况下: 立即除去/脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。 立即呼叫医生。

眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去. 取下隐形眼镜。

食入

如果吞食: 让伤者饮水(最多 2 杯), 立即向医生求助.

如无法在1小时内得到医疗照顾, 在此例外情况下, 给予 催吐(仅在伤者意识清楚状况下), 服用活性炭(配制:

以20-40克 配成10%浆状)并尽速就医。

4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签 (参见章节2.2) 和/或章节11中介绍

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

4.4 对医生的特别提示

无数据资料

第5部分 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

水 泡沫 二氧化碳(CO2) 干粉

不合适的灭火剂

对于本物质/混合物, 未规定对灭火剂的限制。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物 可燃. 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。

5.3 灭火注意事项及保护措施

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内. 保持安全距离并穿上适当的保护衣物, 避免接触皮肤. 防止消防水污染地表和地下水系统。

第6部分 泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

对非应急人员的建议 在任何情况下, 避免生成及吸入灰尘. 避免物质接触. 保证充分的通风。 疏散危险区域, 遵守应急程序, 征求专家意见。

有关个人防护, 请看第8部分。

6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

盖住下水道。收集、围堵、抽出泄漏物。 遵守可能适用的材料限制(见7和10部分)。 小心取出. 丢弃. 清理受影响区域. 避免生成灰尘。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

第7部分 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

安全处置注意事项

在通风橱下操作。 勿吸入物质/混合物。 卫生措施 立即更换受污染衣物. 使用皮肤保护乳液. 使用此物质后须洗手及洗脸.

有关预防措施，请参见章节2.2。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

储存条件

紧闭. 干燥. 保存在良好通风处。 将此物质贮存在能锁住的地方、或只有资格或获得批准的人才能进入的地 方。

贮存稳定性

建议的贮存温度 -20 °C

第8部分 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

8.2 暴露控制

适当的技术控制

立即更换受污染衣物. 使用皮肤保护乳液. 使用此物质后须洗手及洗脸.

个体防护装备

眼面防护

请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。 安全眼镜 紧密贴合的防护眼罩

身体保护

穿防护服

呼吸系统防护

在灰尘生成时需要.

我们对过滤呼吸防护的建议基于以下标准

DIN EN 143、DIN 14387 及与所用呼吸防护装置相关 的其他附带标准。

环境暴露的控制

不要让产品进入下水道。

第9部分 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

a) 物态	固体
b) 颜色	无数据资料
c) 气味	无数据资料
d) 熔点/凝固点	无数据资料
e) 初沸点和沸程	无数据资料

f) 易燃性(固体,气体)	无数据资料
g) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度	无数据资料
h) 闪点	不适用
i) 自燃温度	无数据资料
j) 分解温度	无数据资料
k) pH值	无数据资料
l) 黏度	
运动黏度	无数据资料
动力黏度	无数据资料
m) 水溶性	无数据资料
n) 正辛醇/水分配系数	无数据资料
o) 蒸气压	无数据资料
p) 密度	无数据资料
密度/相对密度	无数据资料
q) 蒸气密度	无数据资料
r) 粒子特性	无数据资料
s) 爆炸特性	无数据资料
t) 氧化性	无

9.2 其他安全信息

无数据资料

第10部分 稳定性和反应性

10.1 稳定性

本产品 在标准环境条件下 (室温)化学性质稳定。 稳定的

10.2 危险反应

可能与之发生剧烈反应: 氧化剂 酸酐 卤化酸 酸

10.3 应避免的条件

无数据提供

10.4 禁配物

无数据资料

10.5 危险的分解产物

当起火时

见第五节灭火措施

第11部分 毒理学信息

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性 LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 35 mg/kg (OECD测试导则401)	
备注	(第1272/2008号欧共体 (EC)规章 附录VI) 针对以下物质规定了相应的值: 维生素 D3 症状: 恶心, 呕吐
LC50 吸入 - 大鼠 - 4 h - 0.13 - 0.38 mg/l - 粉尘/烟雾	
备注	(第1272/2008号欧共体 (EC)规章 附录VI) 针对以下物质规定了相应的值: 维生素 D3
LD50 经皮 - 大鼠 - 雄性 - 61 mg/kg (OECD测试导则402)	
备注	(第1272/2008号欧共体 (EC)规章 附录VI) 针对以下物质规定了相应的值: 维生素 D3
皮肤腐蚀/刺激	
皮肤 - 家兔	
结果	无皮肤刺激
备注	(外部 MSDS) 针对以下物质规定了相应的值: 维生素 D3
严重眼睛损伤/眼刺激	
眼睛 - 家兔	
结果	无眼睛刺激
备注	(外部 MSDS) 针对以下物质规定了相应的值: 维生素 D3
呼吸或皮肤过敏	
敏感性测试	- 豚鼠
结果	阴性
备注	(外部 MSDS) 针对以下物质规定了相应的值: 维生素 D3
生殖细胞致突变性	
测试类型	Ames试验 测试系统: 大肠杆菌/沙门式菌 typhimurium
方法	OECD测试导则471
结果	阳性
备注: 针对以下物质规定了相应的值	维生素 D3测试类型: 突变性 (哺乳类细胞测试): 染色体变异阴性.

测试系统	中国仓鼠肺细胞
方法	OECD测试导则473
结果	阴性
备注: 针对以下物质规定了相应的值	维生素 D3测试系统: Mouse lymphoma test
方法	OECD测试导则476
结果	阴性
备注: 针对以下物质规定了相应的值	维生素 D3
测试类型	微核试验 种属: 大鼠 细胞类型: 骨髓
方法	OECD测试导则474
结果	阴性
备注: 针对以下物质规定了相应的值	维生素 D3
致癌性	
无数据资料	
生殖毒性	
无数据资料	
特异性靶器官系统毒性（一次接触）	
无数据资料	
特异性靶器官系统毒性（反复接触）	
食入 - 长期或反复接触会对器官造成损害。	
备注	根据欧盟CLP法规1272/2008, 附件6 (表 3.1/3.2)进行分类 针对以下物质规定了相应的值: 维生素 D3
吸入危害	
无数据资料	

11.2 附加说明

接触的症状可能有烧伤感觉, 连续咳嗽, 气喘, 咽喉痛, 呼吸急促, 头痛, 恶心, 呕吐等 高血钙症 据我们所知, 此化学,

物理和毒性性质尚未经完整的研究。吸收之后:

腹泻 运动失调(妨害行动协调) 头痛 缺乏食欲 胃/肠功能紊乱 心律不齐 肌肉松弛 长期暴露在药品之后: 高血钙症 组织破坏 破坏:

肾 存在于自然界中的物质 该物质须特别谨慎处理. 不能排除其它的危险性。

第12部分 生态学信息

12.1 生态毒性

对水蚤和其他水生无脊 椎动物的毒性 NOEC - Daphnia magna (水蚤) - 100 mg/l - 48 h (OECD测试导

则202)	
备注	(超过测试物的溶解度上限) 针对以下物质规定了相应的值: 维生素 D3
对藻类的毒性 NOEC - Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻) - 100 mg/l - 96 h (OECD测试导则201)	
备注	(超过测试物的溶解度上限) 针对以下物质规定了相应的值: 维生素 D3
对细菌的毒性 EC10 - Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌) - > 10,000 mg/l - 30 分钟	
备注	(超过测试物的溶解度上限) (外部 MSDS) 针对以下物质规定了相应的值: 维生素 D3

12.2 持久性和降解性

生物降解性 结果	< 7 % - 不易快速生物降解的。 (OECD测试导则301C)
备注: 针对以下物质规定了相应的值	维生素 D3

12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

由于化学品安全评估未要求/未开展, 因此 PBT/vPvB 评估不可用

12.6 内分泌干扰特性

无数据资料

12.7 其他环境有害作用

避免排放到周围环境中。

第13部分 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

第14部分 运输信息

14.1 联合国编号 / UN number

欧洲陆运危规 / ADR/RID	2811
国际海运危规 / IMDG	2811 国际空运危规 / IATA-DGR: 2811

14.2 联合国运输名称 / UN proper shipping name

欧洲陆运危规	有机毒性固体, 未另作规定的 (1a, 25-二羟维生素D3 (6,19,19-D3))
ADR/RID	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1a, 25-二羟维生素D3 (6,19,19-D3))
国际海运危规	有机毒性固体, 未另作规定的 (1a, 25-二羟维生素D3 (6,19,19-D3))
IMDG	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1a,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3))
国际空运危规	有机毒性固体, 未另作规定的 (1a, 25-二羟维生素D3 (6,19,19-D3))
IATA-DGR	Toxic solid, organic, n.o.s. (1a,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3))

14.3 运输危险类别 / Transport hazard class(es)

欧洲陆运危规 / ADR/RID	6.1
国际海运危规 / IMDG	6.1 国际空运危规 / IATA-DGR: 6.1

14.4 包裹组 / Packaging group

欧洲陆运危规 / ADR/RID	II
国际海运危规 / IMDG	II 国际空运危规 / IATA-DGR: II

14.5 环境危害 / Environmental hazards

ADR/RID	否
国际海运危险货物规则	(IMDG) 海洋污染物 (是/否) : 否
国际空运危规	否

14.6 特殊防范措施 / Special precautions for user

请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。

如选择公路运输, 请按规定路线行驶。

14.7 禁配物 / Incompatible materials

第15部分 法规信息

专门对此物质或混合物的安全, 健康和环境的规章 / 法规

适用法规

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第16部分 其他信息

产品涉及的缩略语说明

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单
ANTT - 巴西国家陆路运输机构
ASTM - 美国材料实验协会
bw - 体重
CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质
DIN - 德国标准化学会
DSL - 加拿大国内化学物质名录
ECx - 引起x%效应的浓度
ELx - 引起x%效应的负荷率
EmS - 应急措施
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
ErCx - 引起x%生长效应的浓度
ERG - 应急指南
GHS - 全球化学品统一分类和标签制度
GLP - 良好实验室规范
IARC - 国际癌症研究机构
IATA - 国际航空运输协会
IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则
IC50 - 半抑制浓度
ICAO - 国际民用航空组织
IECSC - 中国现有化学物质名录
IMDG - 国际海运危险货物
IMO - 国际海事组织
ISHL - 日本工业安全与健康法案
ISO - 国际标准化组织
KECI - 韩国现有化学物质名录
LC50 - 测试人群半数致死浓度
LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量)
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约
n.o.s. - 未另列明的
Nch - 智利认证
NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度
NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量
NOELR - 无可见作用负荷率
NOM - 墨西哥安全认证
NTP - 国家毒理学规划处
NZIoC - 新西兰化学物质名录
OECD - 经济合作与发展组织
OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室
PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质
PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录
(Q)SAR - (定量) 结构-活性关系
REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号
SADT - 自加速分解温度
SDS - 安全技术说明书
TCSI - 台湾既有化学物质清册
TDG - 危险货物运输
TECI - 泰国既有化学物质清单
TSCA - 美国有毒物质控制法
UN - 联合国
UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书
vPvB - 高持久性和高生物累积性物质
WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

东莞市乔科化学有限公司在本SDS中全面真实地提供了所有相关资料,但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该SDS的个人使用者,在特殊使用条件下,必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下,由于使用本SDS所导致的伤害,东莞市乔科化学有限公司将不负任何责任。

