



化学品安全技术说明书

修改日期: 2026/05/20	SDS 编号: LABDR-MSDS-013451
产品名称: 二氯甲烷-d2	版本: 电子化学词典 3.0

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: 二氯甲烷-d2

化学品英文名: Dichloromethane-d2

化学品别名: -

CAS No.: 1665-00-5

EC No.: -

分子式: -

产品推荐用途: 用于科学研究、生物制药等多个领域, 不可直接用于临床诊断或治疗, 不可食用。

企业名称: 东莞市乔科化学有限公司

企业地址: 东莞市大朗镇新园一路6号

邮编: 523782

传真: 0769-85315486

联系电话: 0769-85603892

电子邮件: qiaosun@labdr.com.cn

企业应急电话: 400-6226-992

国家应急电话: 0532-83889090

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状

液体

造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。怀疑致癌。会损害器官。长期或反复接触会对器官造成损害。

GHS危险性类别

皮肤腐蚀/刺激

类别 2

严重眼睛损伤/眼睛刺激性

类别 2A

致癌性

类别 2

特异性靶器官系统毒性 (一次接触): 类别 1 特异性靶器官系统毒性 (一次接触):

类别 3 (麻醉效应) 特异性靶器官系统毒性 (反复接触): 类别 1

GHS标签要素

象形图



信号词

危险

危险性说明

H315 造成皮肤刺激。H319 造成严重眼刺激。H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。H351 怀疑致癌。H370 会损害器官。H372 长期或反复接触会对器官造成损害。

防范说明

预防措施

- P201 使用前取得专用说明。
- P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
- P260 不要吸入烟雾或蒸气。
- P264 作业后彻底清洗皮肤。
- P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
- P271 只能在室外或通风良好之处使用。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

- P302 + P352 如皮肤沾染：用水充分清洗。
- P304 + P340 + P312 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
- P305 + P351 + P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P308 + P311 如接触到或有疑虑：呼叫急救中心/医生。
- P332 + P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。
- P337 + P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。

储存

- P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- P405 存放处须加锁。

废弃处置

- P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

简化了的小包装标签 (<= 125 ml)

象形图



信号词

危险

危险性说明

- H315 造成皮肤刺激。
- H319 造成严重眼刺激。
- H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
- H351 怀疑致癌。
- H370 会损害器官。
- H372 长期或反复接触会对器官造成损害。

防范说明

无

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。 怀疑致癌。 会损害器官。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 长期或 反复接触会对器官造成损害。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS未包括的其他危害

未见报道。

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物物质

化学文摘登记号(CAS No.)1665-00-5

化学品名称	分类	CAS No.	浓度或浓度范围
二氯甲烷-d2	—	1665-00-5	<= 100

第4部分 急救措施

一般的建议

向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

吸入之后: 将伤者移到空气新鲜处. 立即就医.

皮肤接触

在皮肤接触的情况下: 立即除去/ 脱掉所有沾污的衣物。 用水 清洗皮肤/淋浴。 请教医生。

眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去. 联络眼科医生. 取下隐形眼镜。

食入

吞食之后:立即让伤者饮水(最多 2 杯). 请教医生。

最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节2.2）和/或章节 11中介绍

对保护施救者的忠告

有关个人防护,请看第8部分。

对医生的特别提示

无数据资料

第5部分 消防措施

灭火方法及灭火剂

水 泡沫 二氧化碳(CO2) 干粉

不合适的灭火剂

对于本物质/混合物，未规定对灭火剂的限制。

特别危险性

可燃. 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气.

有害燃烧产物

碳氧化物 氯化氢气体

特殊灭火方法

喷水压制气体/蒸气/雾滴。防止消防水污染地表和地下水系统。

消防人员的特殊保护装备

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内. 保持安全距离并穿 上适当的保护衣物, 避免接触皮肤.

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 急处置程序 : 对非应急人员的建议 不要吸入蒸气、气溶胶。 避免物质接触. 保证充分的通风。

疏散危险区域，遵守应急程序，征求专家意见。 对紧急情况处理人员的建议: 有关个人防护,请看第8部分。

环境保护措施
不要让产品进入下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法 及所使用的处置材料 : 盖住下水道。 收集、围堵、抽出泄漏物。 遵守可能适用的材料限制(见7和10部分)。

以液体吸收材料 吸收, 并依化学废弃物处理. 清理受影响的区域.

第7部分 操作处置与储存

操作处置

有关预防措施，请参见章节2.2。

安全处置注意事项

在通风橱下操作。 勿吸入物质/混合物。 避免生成蒸气或烟雾.

储存

储存注意事项 : 紧闭. 保存在良好通风处。 将此物质贮存在能锁住的地方、或只有资格或获得批准的人才 能进入的地方。

第8部分 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	CAS No.	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许 浓度	依据
二氯甲烷-d2	1665-00-5	PC-TWA	200 mg/m3	GBZ 2.1- 2007
二氯甲烷-d2	1665-00-5	TWA	50 ppm	其他信息: G2A - 可能人类致癌物 ACGIH

组分	CAS No.	控制参数	生物标本	采样时间	容许浓度	依据
二氯甲烷-d2	1665-00-5	二氯甲烷	尿	班末	0.3 mg/l	CN BEI
二氯甲烷-d2	1665-00-5	二氯甲烷	尿	接触后或工作时间结束后立即采样	0.3 mg/l	ACGIH BEI

0.3 mg/l ACGIH

BEI

工程控制无数据资料

个体防护装备

呼吸系统防护

在蒸气/烟雾生成时需要.

推荐的过滤器类型配戴可防低沸点有机溶剂 AX型滤罐(依EN 371定义)之防护具
企业管理者必须要按照呼吸保护器设备的生产商提供的说明书来维护，清洁和 测试这些设备。这些措施必须正确地文件化。

眼面防护

请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。安全眼镜

皮肤和身体防护

穿防护服

第9部分 理化特性

外观与性状	液体
颜色	无数据资料
气味	无数据资料
气味阈值	无数据资料
pH值	无数据资料
熔点/ 熔点范围	-97 °C
沸点/沸程	40 °C
方法	lit.
闪点	无数据资料

蒸发速率	无数据资料
易燃性(固体,气体)	无数据资料
易燃性（液体）	无数据资料
燃烧速率	无数据资料 自燃: 556.1 °C
爆炸上限 / 易燃上限	22 %(V)
爆炸下限 / 易燃下限	14 %(V)
蒸气压	1,265.6 mmHg (55 °C) 353.1 mmHg (20 °C)
蒸气密度	3
(空气= 1.0)	
相对密度	无数据资料
密度	1.362 克/cm3 (25 °C)
方法	lit.
溶解性	
水溶性	微溶
正辛醇/水分配系数	无数据资料
自燃温度	662 °C
分解温度	无数据资料
动力黏度	无数据资料
运动黏度	无数据资料
流动时间	无数据资料
爆炸特性	无数据资料
氧化性	无 折射率: 1.424
分子量	86.95 g/mol
粒子特性	无数据资料
粒径	无数据资料

第10部分 稳定性和反应性

反应性	无数据资料
-----	-------

稳定性	本产品为标准环境条件下 (室温)化学性质稳定。
危险反应	与之作用有爆炸危险:碱金属 粉状的铝 氮氧化物 二氧化氮 钾 迭氮化钠 过氯酸 硝酸 氯化铝 胺 氧 (作为液化气) 钠 芳香烃 和 粉状的铝 放热反应于:碱土金属 金属粉末 酰胺类 醇合物 非金属氧化物 叔丁醇酸钾 胺化钠 锂
应避免的条件	加热。
无数据提供	
禁配物	无数据资料
危险的分解产物	当起火时:见第五节灭火措施

第11部分 毒理学信息

11.1 毒理学影响的信息	
急性毒性 LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - > 2,000 mg/kg (OECD测试导则401)	
备注: 针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
LC50 吸入 - 小鼠 - 4 h - 86 mg/l - 蒸气	
备注	(ECHA) 针对以下物质规定了相应的值: 二氯甲烷 症状: 可能的破坏:, 黏膜刺激
LD50 经皮 - 大鼠 - 雄性和雌性 - > 2,000 mg/kg (OECD测试导则402)	
备注: 针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
皮肤腐蚀/刺激	
皮肤 - 家兔	
结果	刺激 - 4 h (OECD测试导则404)
备注: 针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
备注	反复或长期接触会引起皮肤刺激和皮炎,因本品有脱脂性。
严重眼睛损伤/眼刺激	
眼睛 - 家兔	
结果	眼睛刺激
备注	(ECHA) 针对以下物质规定了相应的值: 二氯甲烷
备注	角膜混浊的危险.
呼吸或皮肤过敏	
Local lymph node assay (LLNA) - 小鼠	
结果	阴性
(OECD测试导则429)	

备注: 针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
生殖细胞致突变性	
测试类型	突变性 (哺乳类细胞测试): 染色体变异阴性.
测试系统	中国仓鼠卵巢细胞 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
方法	OECD测试导则473
结果	阳性
备注: 针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷测试类型: Ames试验 测试系统: Salmonella typhimurium 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
方法	OECD测试导则471
结果	阳性
备注: 针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
测试类型	体内微核试验 种属: 小鼠 细胞类型: 骨髓 染毒途径: 强饲法
方法	OECD测试导则474
结果	阴性
备注: 针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
致癌性	
怀疑致癌。	
生殖毒性	
无数据资料	
特异性靶器官系统毒性（一次接触）	
吸入 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 - 中枢神经系统	
备注: 针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
特异性靶器官系统毒性（反复接触）	
无数据资料	
吸入危害	
无数据资料	

11.2 附加说明

重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 经口 - 104 星期 - 未观察到有害效果的水平 - 6 mg/kg	
备注: 针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 吸入 - 104 星期	
备注: 针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
头晕, 恶心, 呕吐, 麻醉, 咳嗽, 刺激效应, 失去知觉, 呼吸短促, 呼吸麻痹, 嗜睡, 呼吸降低, 中枢神经 系统病变,	

醉 角膜混浊的危险.

以下数据适用于一般脂肪卤化烃类

系统影响:麻醉,中枢神经系统病变. 对肝及肾有毒性.二氯甲在体内代谢产生一氧化碳, 后者增加并维持羧血中的络血红蛋白水平, 降低血液运载氧的能力。据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。 系统影响: 大量吸收之后:中枢神经系统病变 嗜睡 头晕 血压下降 心律不齐 呼吸降低 醉 失去知觉 麻醉 吞食后可能导致以下的伤害:肝 肾 以下数据适用于一般脂肪卤化烃类: 系统影响:麻醉,中枢神经系统病变. 对肝及肾有毒性. 不能排除其它的危险性。该物质须特别谨慎处理.

第12部分 生态学信息

生态毒性

组分:

二氯甲烷-d2:

对鱼类的毒性	LC50 (Pimephales promelas (肥头鲦鱼)): 193.00 mg/l 终点: 死亡率
暴露时间	96 h
测试类型	流水式试验 分析监控: 是
备注	(ECHA)

针对以下物质规定了相应的值:

针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
对水溞和其他水生无脊椎动物 的毒性 : LC50 (Daphnia magna (水溞)): 27 mg/l	
终点	死亡率
暴露时间	48 h
测试类型	静态试验
方法	US-EPA

备注: 针对以下物质规定了相应的值:

针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	LC50 (Pimephales promelas (肥头鲦鱼)): 471 mg/l 终点: 死亡率
暴露时间	8 d
测试类型	流水式试验 分析监控: 是
备注	(ECHA)

针对以下物质规定了相应的值:

针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
对微生物的毒性	EC50 (活性污泥): 2,590 mg/l
暴露时间	40 分钟
测试类型	静态试验 分析监控: 是
方法	OECD测试导则209

备注: 针对以下物质规定了相应的值:

针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
---------------	------

持久性和降解性

组分:

二氯甲烷-d2:

生物降解性	好氧的 细菌培养液: 非适应性活性污泥 浓度或浓度范围: 5 mg/l
结果	易生物降解。
生物降解性	68 %
暴露时间	28 d
方法	OECD测试导则301D GLP: 是

备注: 针对以下物质规定了相应的值:

针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
---------------	------

生物蓄积潜力

组分:

二氯甲烷-d2:

生物蓄积	种属: Cyprinus carpio (鲤鱼) 生物富集系数(BCF): 2 - 5.4
暴露时间	6 星期 浓度或浓度范围: 250 磺/l
方法	OECD测试导则305 GLP: 是

备注: 针对以下物质规定了相应的值:

针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷 种属: Cyprinus carpio (鲤鱼) 生物富集系数(BCF): 6 - 40
暴露时间	6 星期 浓度或浓度范围: 25 磺/l
方法	OECD测试导则305 GLP: 是

备注: 针对以下物质规定了相应的值:

针对以下物质规定了相应的值	二氯甲烷
土壤中的迁移性	
无数据资料	
其他环境有害作用	
组分:	
二氯甲烷-d2:	
PBT和vPvB的结果评价	不具有持久性、生物蓄积性和毒性 (PBT)。不具有强持久性和强生物蓄积性 (vPvB)。:物质不符合(EC)法规第1907/2006号附录XIII中规定的PBT 或vPvB标准。

第13部分 废弃处置

处置方法	
废弃化学品	将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

第14部分 运输信息

国际法规	空运(IATA-DGR)
UN/ID编号	UN 1593
联合国运输名称	Dichloromethane
类别	6.1
包装类别	III
标签	Division 6.1 - Toxic substances
包装说明(货运飞机)	663
包装说明(客运飞机)	655
海运(IMDG-Code)	
联合国编号	UN 1593
联合国运输名称	DICHLOROMETHANE
类别	6.1
包装类别	III
标签	6.1
EmS 表号	F-A, S-A

海洋污染物（是/否）	否
按《MARPOL2026公约》附则II和IBC规则	不适用于供应的产品。
国内法规	
JT/T	617
联合国编号	UN 1593
联合国运输名称	二氯甲烷
类别	6.1
包装类别	III
标签	6.1
对环境有害	否

特殊防范措施 本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。
运输 分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

第15部分 法规信息

专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

适用法规

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第16部分 其他信息

产品涉及的缩略语说明

- AIIC - 澳大利亚工业化学品清单
- ANTT - 巴西国家陆路运输机构
- ASTM - 美国材料实验协会
- bw - 体重
- CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质
- DIN - 德国标准化学会
- DSL - 加拿大国内化学物质名录
- ECx - 引起x%效应的浓度
- ELx - 引起x%效应的负荷率
- EmS - 应急措施
- ENCS - 日本现有和新化学物质名录
- ErCx - 引起x%生长效应的浓度
- ERG - 应急指南
- GHS - 全球化学品统一分类和标签制度
- GLP - 良好实验室规范
- IARC - 国际癌症研究机构
- IATA - 国际航空运输协会
- IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则

IC50 - 半抑制浓度
ICAO - 国际民用航空组织
IECSC - 中国现有化学物质名录
IMDG - 国际海运危险货物
IMO - 国际海事组织
ISHL - 日本工业安全健康法案
ISO - 国际标准化组织
KECI - 韩国现有化学物质名录
LC50 - 测试人群半数致死浓度
LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量)
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约
n.o.s. - 未另列明的
Nch - 智利认证
NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度
NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量
NOELR - 无可见作用负荷率
NOM - 墨西哥安全认证
NTP - 国家毒理学规划处
NZIoC - 新西兰化学物质名录
OECD - 经济合作与发展组织
OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室
PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质
PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录
(Q)SAR - (定量) 结构-活性关系
REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号
SADT - 自加速分解温度
SDS - 安全技术说明书
TCSI - 台湾既有化学物质清册
TDG - 危险货物运输
TECI - 泰国既有化学物质清单
TSCA - 美国有毒物质控制法
UN - 联合国
UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书
vPvB - 高持久性和高生物累积性物质
WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

东莞市乔科化学有限公司在本SDS中全面真实地提供了所有相关资料,但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该SDS的个人使用者,在特殊使用条件下,必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下,由于使用本SDS所导致的伤害,东莞市乔科化学有限公司将不负任何责任。