



化学品安全技术说明书

修改日期: 2026/05/20	SDS 编号: LABDR-MSDS-013460
产品名称: N-(异丁氧基甲基)丙烯酰胺	版本: 电子化学词典 3.0

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: N-(异丁氧基甲基)丙烯酰胺
化学品英文名: N-(Isobutoxymethyl)acrylamide
化学品别名: -
CAS No.: 16669-59-3
EC No.: -
分子式: -
产品推荐用途: 用于科学研究、生物制药等多个领域,
不可直接用于临床诊断或治疗, 不可食用。

企业名称: 东莞市乔科化学有限公司
企业地址: 东莞市大朗镇新园一路6号
邮编: 523782
传真: 0769-85315486
联系电话: 0769-85603892
电子邮件: qiaosun@labdr.com.cn
企业应急电话: 400-6226-992
国家应急电话: 0532-83889090

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状

液体

颜色

无色

可燃液体。 吞咽或皮肤接触有害。 造成皮肤刺激。 可能造成皮肤过敏反应。 造成严重眼损伤。 可能造成遗传性缺陷。 可能致癌。

怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 长期或反复接触可能损害器官。 长期吞咽或反复接触可能损害(外围神经系统)器官。

GHS危险性类别

易燃液体

类别 4

急性毒性 (经口)

类别 4

急性毒性 (经皮)

类别 4

皮肤腐蚀/刺激

类别 2

严重眼睛损伤/眼睛刺激性

类别 1

皮肤致敏

类别 1

生殖细胞致突变性

类别 1B

致癌性

类别 1B

生殖毒性

类别 2

特异性靶器官系统毒性（反复 接触）：类别 2 特异性靶器官系统毒性（反复 接触）（经口）：类别 2 (外围神经系统)

GHS标签要素

象形图



信号词

危险

危险性说明

H227 可燃液体。H302 + H312 吞咽或皮肤接触有害。H315 造成皮肤刺激。H317 可能造成皮肤过敏反应。H318 造成严重眼损伤。H340 可能造成遗传性缺陷。H350 可能致癌。H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。H373 长期或反复接触可能损害器官。H373 长期吞咽或反复接触可能损害(外围神经系统)器官。

防范说明

预防措施

- P201 使用前取得专用说明。
- P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 禁止吸烟。
- P260 不要吸入烟雾或蒸气。
- P264 作业后彻底清洗皮肤。
- P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
- P272 受污染的工作服不得带出工作场地。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

- P301 + P312 + P330 如误吞咽：如感觉不适，呼叫急救中心/医生。漱口。
- P302 + P352 + P312 如皮肤沾染：用水充分清洗。如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
- P305 + P351 + P338 + P310 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 立即呼叫急救中心/医生。
- P308 + P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。
- P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
- P370 + P378 火灾时：使用干砂、干粉或抗溶泡沫灭火。

储存

- P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。
- P405 存放处须加锁。

废弃处置

- P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

简化了的小包装标签 (<= 125 ml)

象形图



信号词

危险

危险性说明

- H227 可燃液体。
- H302 + H312 吞咽或皮肤接触有害。
- H315 造成皮肤刺激。
- H317 可能造成皮肤过敏反应。
- H318 造成严重眼损伤。
- H340 可能造成遗传性缺陷。
- H350 可能致癌。
- H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
- H373 长期或反复接触可能损害器官。
- H373 长期吞咽或反复接触可能损害(外围神经系统)器官。

防范说明

无

物理和化学危险

可燃液体。

健康危害

吞咽有害。 皮肤接触有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼损伤。 可能造成皮肤过敏反应。 可能造 成遗传性缺陷。 可能致癌。

怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 长期或反复接触可能损害器官。 长期吞咽或反复接触可能损害器官。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS未包括的其他危害

未见报道。

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物

物质

化学文摘登记号(CAS No.)

16669-59-3

化学品名称	分类	CAS No.	浓度或浓度范围
N-[(2-甲(基)丙氧基甲基)-2-丙烯酸酰胺	—	16669-59-3	>= 70
- < 90 丙烯酸酰胺	—	79-06-1	>= 3

- < 10N-(羟甲基)丙醯胺	—	924-42-5	>= 3
- < 10 异丁醇	—	78-83-1	>= 3
- < 10N,N'-亚甲基双(2-丙烯醯胺)	—	110-26-9	>= 1
- < 3 甲醛	—	50-00-0	>= 0.25

第4部分 急救措施

一般的建议

向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

吸入之后: 将伤者移到空气新鲜处. 立即就医.

皮肤接触

在皮肤接触的情况下: 立即除去/ 脱掉所有沾污的衣物。用水 清洗皮肤/淋浴。请教医生。

眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去. 立刻联络眼科医生. 取下隐形眼镜。

食入

吞食之后:立即让伤者饮水(最多 2 杯). 请教医生。

最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节2.2）和/或章节 11中介绍

对保护施救者的忠告

有关个人防护,请看第8部分。

对医生的特别提示

无数据资料

第5部分 消防措施

灭火方法及灭火剂

泡沫 二氧化碳(CO2) 干粉

不合适的灭火剂

对于本物质/混合物，未规定对灭火剂的限制。

特别危险性

可燃. 蒸气重于空气，因此能延地面扩散。在急剧加热下与空气形成具爆炸性混合物. 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气.

有害燃烧产物

碳氧化物 氮氧化物

特殊灭火方法

将容器从危险区域移开并以水冷却. 喷水压制气体/蒸气/雾滴。防止消防水污染地表和地下水系统。

消防人员的特殊保护装备

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内. 保持安全距离并穿 上适当的保护衣物, 避免接触皮肤.

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 急处置程序 : 对非应急人员的建议 不要吸入蒸气、气溶胶。 避免物质接触. 保证充分的通风。 远离热源和火源。

疏散危险区域，遵守应急程序，征求专家意见。 对紧急情况处理人员的建议: 有关个人防护,请看第8部分。

环境保护措施

不要让产品进入下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法 及所使用的处置材料 : 盖住下水道。 收集、围堵、抽出泄漏物。 遵守可能适用的材料限制(见7和10部分)。

以液体吸收材料 吸收, 并依化学废弃物处理. 清理受影响的环境.

第7部分 操作处置与储存

操作处置

有关预防措施，请参见章节2.2。 防火防爆的建议 : 远离明火、热的表面和点火源。 采取防止静电放电的措施。

安全处置注意事项

在通风橱下操作。 勿吸入物质/混合物。 避免生成蒸气或烟雾. 防止接触禁配物：
强氧化剂 无机酸 过氧化物 铁合铁盐 铜 铝 黄铜 自由基产生物 酸碱 聚合物引发物

储存

储存注意事项 : 紧闭. 保存在良好通风处。 将此物质贮存在能锁住的地方、或只有资格或获得批准的人才 能进入的地方。

第8部分 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	CAS No.	数值的类型	控制参数 / 容许	依据
—	—	—	(接触形式)	浓度
丙烯酸酯	79-06-1	PC-TWA	0.3 mg/m3	GBZ 2.1- 2007
丙烯酸酯	79-06-1	TWA (可吸 入部 分和蒸 汽)	0.03 mg/m3	其他信息: G2A - 可能人类致癌物, 皮 ACGIH
异丁醇	78-83-1	TWA	50 ppm	ACGIH
甲醛	50-00-0	MAC	0.5 mg/m3	GBZ 2.1- 2007

甲醛	50-00-0	TWA	0.1 ppm	其他信息: G1 - 确认人类致癌物, 敏 ACGIH
甲醛	50-00-0	STEL	0.3 ppm	ACGIH

组分	CAS No.	控制参数	生物标本	采样时间	容许浓度	依据
丙烯酰胺	79-06-1	N-(2- Carbamoyl e thyl)valine (C bEV)	血液中	不作严格 规定	500 pm ol/g Hb	ACGIH B EI
丙烯酰胺	79-06-1	S-(2- Ca rbamoyl e thyl)m ercapt u ric acid (AAMA)	尿	班末	800 µg/ g 肌 酐	ACGIH B EI

0.03 mg/m3 ACGIH

异丁醇 78-83-1 TWA 50 ppm ACGIH 甲醛 50-00-0 MAC 0.5 mg/m3 GBZ 2.1- 2007

其他信息

G1 - 确认人类致癌物, 敏 TWA 0.1 ppm ACGIH STEL 0.3 ppm ACGIH 生物限值 组分 CAS No.控制参数 生物标本 采样时间 容许浓度 依据 丙烯酰胺 79-06-1 N-(2- Carbamoyle thyl)valine (Cb EV) 血液中 不作严格 规定 500 pmol/g Hb ACGIH BEI S-(2- Car bamoyle thyl)mercapt uric acid (AAMA) 尿 班末 800 µg/g 肌 酐 ACGIH BEI

工程控制

无数据资料

个体防护装备

呼吸系统防护

在蒸气/烟雾生成时需要.

我们对过滤呼吸防护的建议基于以下标准

DIN EN 143、DIN 14387 及与所用呼吸防护装置相关的其他附带标准。

推荐的过滤器类型

过滤器类型 ABEK

企业管理者必须要按照呼吸保护器设备的生产商提供的说明书来维护，清洁和 测试这些设备。 这些措施必须正确地文件化。

眼面防护

请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批 准的设备防护眼部。 紧密贴合的防护眼罩

皮肤和身体防护

穿防护服

第9部分 理化特性

外观与性状	液体
颜色	无色
气味	无数据资料
气味阈值	无数据资料
pH值	无数据资料
熔点	无数据资料
沸点/沸程	108 °C
方法	lit.
闪点	79 °C
方法	闭杯
蒸发速率	无数据资料
易燃性(固体,气体)	无数据资料
易燃性（液体）	无数据资料
燃烧速率	无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	无数据资料
蒸气压	27 百帕 (32 °C)
蒸气密度	无数据资料
相对密度	无数据资料
密度	0.97 克/cm3 (25 °C)
方法	lit.
水溶性	无数据资料
正辛醇/水分配系数	无数据资料
自燃温度	无数据资料
分解温度	无数据资料

动力黏度	无数据资料
运动黏度	无数据资料
流动时间	无数据资料
爆炸特性	无数据资料
氧化性	无数据资料
分子量	157.21 g/mol
粒子特性	无数据资料
粒径	无数据资料

第10部分 稳定性和反应性

反应性	在急剧加热下与空气形成具爆炸性混合物. 闪光点在15℃以下被认为危险.
稳定性	本产品 in 标准环境条件下 (室温)化学性质稳定。
含有下列稳定剂	4-甲氧基苯酚 (200 每百万单位)
危险反应	无数据资料
应避免的条件	强加热.
禁配物	强氧化剂
无机酸 过氧化物 铁合铁盐 铜 铝 黄铜 自由基产生物 酸碱 聚合物引发物	
危险的分解产物	当起火时:见第五节灭火措施

第11部分 毒理学信息

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性 急性毒性估计值 经口 - 407.84 mg/kg (计算方法) LD50 经口 - 小鼠 - 645 mg/kg (N-[(2-甲(基)丙氧基甲基]-2-丙烯酰胺) 急性毒性估计值 吸入 - 4 h - > 40 mg/l - 蒸气(计算方法) 急性毒性估计值 经皮 - 1, 190 mg/kg (计算方法) LD50 经皮 - 1, 100 mg/kg (N-[(2-甲(基)丙氧基甲基]-2-丙烯酰胺)
皮肤腐蚀/刺激
皮肤 - 家兔 (N-[(2-甲(基)丙氧基甲基]-2-丙烯酰胺)
严重眼睛损伤/眼刺激
眼睛 - 家兔 (N-[(2-甲(基)丙氧基甲基]-2-丙烯酰胺)
呼吸或皮肤过敏
无数据资料
生殖细胞致突变性

无数据资料

致癌性

无数据资料

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

无数据资料

吸入危害

无数据资料 (N-[(2-甲(基)丙氧基甲基)-2-丙烯酰胺])

11.2 附加说明

化学物质毒性作用登记

AS3630000

据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。(N-[(2-甲(基)丙氧基甲基)-2-丙烯酰胺])

第12部分 生态学信息

生态毒性

组分:

N-[(2-甲(基)丙氧基甲基)-2-丙烯酰胺]:

对鱼类的毒性

备注: 无数据资料

丙烯酸胺:

对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 98 mg/l

终点

死亡率

暴露时间

48 h

测试类型

流水式试验

方法

US-EPA GLP: 是

对藻类/水生植物的毒性

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 56 mg/l

暴露时间

72 h

测试类型

静态试验

方法

OECD测试导则201 GLP: 是

对鱼类的毒性 (慢性毒性)

NOEC (Cyprinus carpio (鲤鱼)): 5 mg/l 终点: 死亡率

暴露时间

28 d

备注

(ECHA)

对微生物的毒性：EC50 (*Photobacterium phosphoreum*（明亮发光杆菌）):

13,500 mg/l

备注

(IUCLID)

异丁醇:

对鱼类的毒性

LC50 (*Pimephales promelas* (肥头鲦鱼)): 1,430 mg/l 终点: 死亡率

暴露时间

96 h

测试类型

流水式试验 分析监控: 是

备注

(ECHA)

对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性：EC50 (*Daphnia pulex* (水蚤)): 1,100 mg/l

终点

活动抑制

暴露时间

48 h

测试类型

静态试验

备注

(ECHA)

对藻类/水生植物的毒性 ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata*): 1,799 mg/l

暴露时间

72 h

测试类型

静态试验 分析监控: 是

方法

OECD测试导则201 GLP: 是

对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 (慢性毒性)：NOEC (*Daphnia magna* (水蚤)): 20 mg/l

终点

生殖率

暴露时间

21 d 分析监控: 是

备注

(ECHA)

N,N'-亚甲基双(2-丙烯酰胺):

对鱼类的毒性

NOEC (*Danio rerio* (斑马鱼)): 100 mg/l

暴露时间

96 h 分析监控: 是

方法

OECD测试导则203 GLP: 是

LC50 (*Danio rerio* (斑马鱼))

> 100 mg/l

暴露时间

96 h 分析监控: 是

方法	OECD测试导则203 GLP: 是
对藻类/水生植物的毒性	NOEC (Raphidocelis subcapitata (羊角月牙藻)): 100 mg/l
暴露时间	72 h
测试类型	静态试验 分析监控: 是
方法	OECD测试导则201 GLP: 是 生态毒理评估 急性水生危害: 本品没有已知的生态毒性影响。
长期水生危害	本品没有已知的生态毒性影响。

甲醛:

对鱼类的毒性	LC50 (Morone saxatilis): 6.7 mg/l 终点: 死亡率
暴露时间	96 h
测试类型	静态试验
备注	(ECHA)
对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 : EC50 (Daphnia pulex (水蚤)):	5.8 mg/l
终点	活动抑制
暴露时间	48 h
测试类型	静态试验
方法	OECD测试导则202
对藻类/水生植物的毒性	ErC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): 4.89 mg/l
暴露时间	72 h
测试类型	静态试验
方法	OECD测试导则201
对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Daphnia magna (水蚤)):	>= 6.4 mg/l
终点	生殖率
暴露时间	21 d
测试类型	半静态试验 分析监控: 是
方法	OECD测试导则211 GLP: 是
对微生物的毒性	EC50 (活性污泥): 19 mg/l
暴露时间	3 h

测试类型	静态试验
方法	OECD测试导则209
持久性和降解性	
组分:	
N-[(2-甲(基)丙氧基甲基)-2-丙烯酰胺]:	
生物降解性	备注: 无数据资料
丙烯酰胺:	
生物降解性	好氧的 细菌培养液: 非适应性活性污泥
结果	易生物降解。
生物降解性	100 %
暴露时间	28 d
方法	OECD测试导则301D GLP: 是
N-(羟甲基)丙酰胺:	
生物降解性	好氧的 细菌培养液: 活性污泥 浓度或浓度范围: 2 mg/l
结果	不易生物降解。
生物降解性	51.9 %
暴露时间	28 d
方法	OECD测试导则301D
异丁醇:	
生物降解性	好氧的 细菌培养液: 活性污泥
结果	易生物降解。
生物降解性	70 - 80 %
暴露时间	28 d
方法	OECD测试导则301D 化学耗氧量(COD): 2,600 mg/g
备注	(外部 MSDS) ThOD: 2,600 mg/g
备注	(Lit.) BOD/ThOD: 64 %
备注	(Lit.)
N,N'-亚甲基双(2-丙烯酰胺):	

生物降解性	好氧的 细菌培养液: 非适应性活性污泥 浓度或浓度范围: 50 mg/l
结果	不易生物降解。
生物降解性	2.1 %
暴露时间	28 d
方法	OECD测试导则301F GLP: 是

甲醛:

生物降解性	好氧的 细菌培养液: 二甲苯 浓度或浓度范围: 10 mg/l 溶解的有机碳(DOC)
结果	易生物降解。
生物降解性	99 %
暴露时间	28 d
方法	OECD测试导则301A GLP: 是 BOD/COD: BOD/COD: 0.74 %

生物蓄积潜力

组分:

N-[(2-甲(基)丙氧基甲基)-2-丙烯酰胺:

生物蓄积	备注: 无数据资料
------	-----------

丙烯酰胺:

生物蓄积	种属: Oncorhynchus mykiss (虹鳟) 生物富集系数(BCF): 1.65
暴露时间	72 h 浓度或浓度范围: 0.71 mg/l
正辛醇/水分配系数	log Pow: -0.9 (20 °C)
pH值	7
方法	OECD测试导则117
备注	预估无生物累积

N-(羟甲基)丙醯胺:

生物蓄积	备注: 无数据资料
------	-----------

异丁醇:

正辛醇/水分配系数	log Pow: 1 (25 °C)
pH值	7

方法

OECD测试导则117

备注

预估无生物累积

N,N'-亚甲基双(2-丙烯酰胺):

正辛醇/水分配系数

log Pow: -0.08 (25 °C)

pH值

7.87 - 7.98

方法

OECD测试导则107 GLP: 是

备注

预估无生物累积

甲醛:

正辛醇/水分配系数

log Pow: 0.021

备注

(Lit.) 预估无生物累积

土壤中的迁移性

组分:

N-[(2-甲(基)丙氧基甲基)-2-丙烯酰胺:

土壤中的稳定性

备注: 无数据资料

N-(羟甲基)丙酰胺:

土壤中的稳定性

备注: 无数据资料

其他环境有害作用

组分:

N-[(2-甲(基)丙氧基甲基)-2-丙烯酰胺:

其它生态信息

无数据资料

N-(羟甲基)丙酰胺:

其它生态信息

无数据资料

异丁醇:

PBT和vPvB的结果评价

物质不符合(EC)法规第1907/2006号附录XIII中规定的PBT 或vPvB标准。

N,N'-亚甲基双(2-丙烯酰胺):

其它生态信息

依浓度而定, 磷酸盐或氮化物可能导致饮用水源的优氧化. 避免排放到周围环境中。

甲醛:

PBT和vPvB的结果评价

物质不符合(EC)法规第1907/2006号附录XIII中规定的PBT 或vPvB标准。

第13部分 废弃处置

处置方法	
废弃化学品	将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

第14部分 运输信息

国际法规	空运(IATA-DGR) 不作为危险品管理
UN/ID编号	不适用
联合国运输名称	不适用
类别	不适用
次要危险性	不适用
包装类别	不适用
标签	不适用
包装说明(货运飞机)	不适用
包装说明(客运飞机)	不适用
海运(IMDG-Code)	不作为危险品管理
联合国编号	不适用
联合国运输名称	不适用
类别	不适用
次要危险性	不适用
包装类别	不适用
标签	不适用
EmS 表号	不适用
海洋污染物（是/否）	否
按《MARPOL2026公约》附则II和IBC 规则	不适用于供应的产品。
国内法规	
JT/T	617
联合国编号	不适用
联合国运输名称	不适用

类别	不适用
次要危险性	不适用
包装类别	不适用
标签	不适用
对环境有害	否

特殊防范措施 不适用

第15部分 法规信息

专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

适用法规

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第16部分 其他信息

产品涉及的缩略语说明

- AIIC - 澳大利亚工业化学品清单
- ANTT - 巴西国家陆路运输机构
- ASTM - 美国材料实验协会
- bw - 体重
- CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质
- DIN - 德国标准化学会
- DSL - 加拿大国内化学物质名录
- ECx - 引起x%效应的浓度
- ELx - 引起x%效应的负荷率
- EmS - 应急措施
- ENCS - 日本现有和新化学物质名录
- ErCx - 引起x%生长效应的浓度
- ERG - 应急指南
- GHS - 全球化学品统一分类和标签制度
- GLP - 良好实验室规范
- IARC - 国际癌症研究机构
- IATA - 国际航空运输协会
- IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则
- IC50 - 半抑制浓度
- ICAO - 国际民用航空组织
- IECSC - 中国现有化学物质名录
- IMDG - 国际海运危险货物
- IMO - 国际海事组织
- ISHL - 日本工业安全与健康法案
- ISO - 国际标准化组织
- KECI - 韩国现有化学物质名录
- LC50 - 测试人群半数致死浓度
- LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）
- MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约
- n.o.s. - 未另列明的
- Nch - 智利认证

NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度
NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量
NOELR - 无可见作用负荷率
NOM - 墨西哥安全认证
NTP - 国家毒理学规划处
NZIoC - 新西兰化学物质名录
OECD - 经济合作与发展组织
OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室
PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质
PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录
(Q)SAR - （定量）结构-活性关系
REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号
SADT - 自加速分解温度
SDS - 安全技术说明书
TCSI - 台湾既有化学物质清册
TDG - 危险货物运输
TECI - 泰国既有化学物质清单
TSCA - 美国有毒物质控制法
UN - 联合国
UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书
vPvB - 高持久性和高生物累积性物质
WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

东莞市乔科化学有限公司在本SDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该SDS的个人使用者，在特殊使用条件下，必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，东莞市乔科化学有限公司将不负任何责任。