



化学品安全技术说明书

修改日期: 2026/05/20	SDS 编号: LABDR-MSDS-015198
产品名称: 氯(4-氰基苯基)[(R)-1-[(S)-2-[双(4-氟苯基)磷基]二茂铁基]乙基二-叔-丁基磷]镍(II)	版本: 电子化学词典 3.0

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: 氯(4-氰基苯基)[(R)-1-[(S)-2-[双(4-氟苯基)磷基]二茂铁基]乙基二-叔-丁基磷]镍(II)

化学品英文名: Chloro(4-cyanophenyl)[(R)-1-[(S)-2-[bis(4-fluorophenyl)phosphino]ferrocenyl]ethyl-di-tert-butylphosphine]nickel(II), ≥95%

化学品别名: -

CAS No.: -

EC No.: -

分子式: -

产品推荐用途: 用于科学研究、生物制药等多个领域, 不可直接用于临床诊断或治疗, 不可食用。

企业名称: 东莞市乔科化学有限公司

企业地址: 东莞市大朗镇新园一路6号

邮编: 523782

传真: 0769-85315486

联系电话: 0769-85603892

电子邮件: qiaosun@labdr.com.cn

企业应急电话: 400-6226-992

国家应急电话: 0532-83889090

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状

固体

造成皮肤刺激。 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS危险性类别

皮肤腐蚀/刺激

类别 2

生殖毒性

类别 2 急性 (短期) 水生危害: 类别 2

长期水生危害

类别 2

GHS标签要素

象形图



信号词

警告

危险性说明

H315 造成皮肤刺激。 H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

- P201 使用前取得专用说明。
- P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
- P264 作业后彻底清洗皮肤。
- P273 避免释放到环境中。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

- P302 + P352 如皮肤沾染：用水充分清洗。
- P308 + P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。
- P332 + P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。
- P391 收集溢出物。

储存

- P405 存放处须加锁。

废弃处置

- P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

造成皮肤刺激。 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

环境危害

对水生生物有毒。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS未包括的其他危害

未见报道。

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物	混合物
化学文摘登记号(CAS No.)	未指定

化学品名称	分类	CAS No.	浓度或浓度范围
甲苯	—	108-88-3	>= 3
- < 10 正庚烷	—	142-82-5	>= 2.5

第4部分 急救措施

一般的建议

向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

吸入之后: 将伤者移到空气新鲜处. 立即就医.

皮肤接触

在皮肤接触的情况下: 立即除去/ 脱掉所有沾污的衣物。 用水 清洗皮肤/淋浴。 请教医生。

眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去. 联络眼科医生. 取下隐形眼镜。

食入

吞食之后:立即让伤者饮水(最多 2 杯). 请教医生。

最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节2.2）和/或章节 11中介绍

对保护施救者的忠告

有关个人防护,请看第8部分。

对医生的特别提示

无数据资料

第5部分 消防措施

灭火方法及灭火剂

水 泡沫 二氧化碳(CO2) 干粉

不合适的灭火剂

对于本物质/混合物，未规定对灭火剂的限制。

特别危险性

具有可燃成分的混合物。 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。

有害燃烧产物

碳氧化物 氮氧化物 磷的氧化物 氯化氢气体 镍/氧化镍 氧化铁

特殊灭火方法

喷水压制气体/蒸气/雾滴。 防止消防水污染地表和地下水系统。

消防人员的特殊保护装备

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内. 保持安全距离并穿 上适当的保护衣物, 避免接触皮肤.

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 急处置程序 : 对非应急人员的建议 避免吸入灰尘. 避免物质接触. 保证充分的通风。

疏散危险区域，遵守应急程序，征求专家意见。 对紧急情况处理人员的建议: 有关个人防护,请看第8部分。

环境保护措施

不要让产品进入下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用
的处置材料

盖住下水道。 收集、围堵、抽出泄漏物。 遵守可能适用的材料
限制(见7和10部分)。 干燥取出. 丢弃. 清理受影响的区域. 避免
灰尘生成.

第7部分 操作处置与储存

操作处置

有关预防措施，请参见章节2.2。防止接触禁配物：强氧化剂

储存

储存注意事项：紧闭. 远离热源和火源。

第8部分 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	CAS No.	数值的类型	控制参数 / 容许	依据
—	—	—	(接触形式)	浓度
甲苯	108-88-3	PC-TWA	50 mg/m3	GBZ 2.1- 2007 其他信息: 皮
甲苯	108-88-3	PC-STEL	100 mg/m3	GBZ 2.1- 2007 其他信息: 皮
甲苯	108-88-3	TWA	20 ppm	ACGIH
正庚烷	142-82-5	PC-TWA	500 mg/m3	GBZ 2.1- 2007
正庚烷	142-82-5	PC-STEL	1,000 mg/m3	GBZ 2.1- 2007 STEL 400 ppm ACGIH

组分	CAS No.	控制参数	生物标本	采样时间	容许浓度	依据
甲苯	108-88-3	马尿酸	尿	工作班末 (停止接触后)	1 mol/mol 肌酐	CN BEI
甲苯	108-88-3	马尿酸	尿	工作班末 (停止接触后)	1.5 g/g 肌酐	CN BEI
甲苯	108-88-3	马尿酸	尿	工作班末 (停止接触后)	11 mmol/l	CN BEI
甲苯	108-88-3	马尿酸	尿	工作班末 (停止接触后)	2 g/l	CN BEI

甲苯	108-88-3	甲苯	终末呼出气	工作班末 (停止接触后 15~30 min)	20 mg/m ³	CN BEI
甲苯	108-88-3	甲苯	终末呼出气	工作班前	5 mg/m ³	CN BEI
甲苯	108-88-3	甲苯	血液中	工作周中最后一个工作日上午上班前	0.02 mg/l	ACGIH B EI
甲苯	108-88-3	甲苯	尿	接触后或工作时间结束后立即采样	0.03 mg/l	ACGIH B EI
甲苯	108-88-3	邻甲苯酚	尿	接触后或工作时间结束后立即采样	0.3 mg/g 肌酐	ACGIH B EI

1.5 g/g 肌酐 CN BEI

马尿酸 尿 工作班末 (停止接 触后) 11 mmol/l CN BEI 马尿酸 尿 工作班末 (停止接 触后) 2 g/l CN BEI
甲苯 终末呼出 气 工作班末 (停止接 触后 15~30 min) 20 mg/m³ CN BEI 甲苯 终末呼出 气 工作班前 5 mg/m³ CN BEI 甲苯 血液中 工作周中 最后一个 工作日 上班前

0.02 mg/l ACGIH

BEI 甲苯 尿 接触后或 工作时间 结束后立 即采样

0.03 mg/l ACGIH

BEI 邻甲苯酚 尿 接触后或 工作时间 结束后立 即采样

0.3 mg/g

肌酐 ACGIH BEI

工程控制 无数据资料

个体防护装备

呼吸系统防护

在灰尘生成时需要.

我们对过滤呼吸防护的建议基于以下标准

DIN EN 143、DIN 14387 及与所用呼吸防护装置相关的其他附带标准。

推荐的过滤器类型

不透液的

企业管理者必须要按照呼吸保护器设备的生产商提供的说明书来维护，清洁和 测试这些设备。这些措施必须正确地文件化。

眼面防护

请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。安全眼镜

皮肤和身体防护

穿防护服

第9部分 理化特性

外观与性状	固体
颜色	无数据资料
气味	无数据资料
气味阈值	无数据资料
pH值	无数据资料
熔点	无数据资料
沸点/沸程	无数据资料
闪点	无数据资料
蒸发速率	无数据资料
易燃性(固体,气体)	无数据资料
易燃性（液体）	无数据资料
燃烧速率	无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	无数据资料
蒸气压	无数据资料
蒸气密度	无数据资料
相对密度	无数据资料
密度	无数据资料
水溶性	无数据资料

正辛醇/水分配系数	无数据资料
自燃温度	无数据资料
分解温度	无数据资料
动力黏度	无数据资料
运动黏度	无数据资料
流动时间	无数据资料
爆炸特性	非爆炸物。
氧化性	无
粒子特性	无数据资料
粒径	无数据资料

第10部分 稳定性和反应性

反应性	一般而言，易燃性有机物质和混合物适用于以下情况在精细 分布状态下，与粉尘混合一般被认定有爆炸的潜在危险。
稳定性	本产品 in 标准环境条件下 (室温) 化学性质稳定。
危险反应	无数据资料
应避免的条件	无数据提供
禁配物	强氧化剂
危险的分解产物	当起火时:见第五节灭火措施

第11部分 毒理学信息

11.1 毒理学影响的信息

混合物 急性毒性	
经口	无数据资料
急性毒性估计值 吸入 - 4 h - > 40 mg/l - 蒸气(计算方法)	
经皮	无数据资料
皮肤腐蚀/刺激	
备注	混合物可导致皮肤刺激。
严重眼睛损伤/眼刺激	
无数据资料	
呼吸或皮肤过敏	

无数据资料

生殖细胞致突变性

无数据资料

致癌性

无数据资料

生殖毒性

怀疑对胎儿造成伤害。 怀疑对生育能力造成伤害。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

无数据资料

吸入危害

无数据资料

11.2 附加说明

据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。 不能排除其它的危险性。 该物质须特别谨慎处理。 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。

组分 甲苯 急性毒性 LD50 经口 - 大鼠 - 雄性 - 5, 580 mg/kg (Directive 67/548/EEC, Annex V,
B.1) LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性 - 4 h - 25.7 mg/l - 蒸气 (OECD测试导则403) LD50 经皮 - 家兔 - 雄性 - > 5, 000 mg/kg

备注 (ECHA)

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔

结果 刺激性的 - 4 h (法规 (EC) No. 440/2008, 附件 B.4)

严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔

结果 无眼睛刺激

(OECD测试导则405)

呼吸或皮肤过敏

最大反应试验 - 豚鼠

结果 阴性

(法规 (EC) No. 440/2008, 附件 B.6)

生殖细胞致突变性

测试类型 体外哺乳动物细胞基因突变试验 测试系统: Mouse lymphoma t est

结果	阴性
测试类型	Ames试验 测试系统: 鼠伤寒沙门氏菌
结果	阴性 种属: 大鼠 - 骨髓
结果	阴性
备注	(ECHA)
致癌性	
无数据资料	
生殖毒性	
怀疑对胎儿造成伤害。	
特异性靶器官系统毒性（一次接触）	
吸入 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 - 中枢神经系统	
备注	根据欧盟CLP法规1272/2008, 附件6 (表 3.1/3.2)进行分类
特异性靶器官系统毒性（反复接触）	
吸入 - 长期或反复接触可能损害器官。 - 中枢神经系统	
备注	根据欧盟CLP法规1272/2008, 附件6 (表 3.1/3.2)进行分类
吸入危害	
吸入可能引起肺水肿和肺炎。	
正庚烷 急性毒性 LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - > 5,000 mg/kg (OECD测试导则401)	
备注: 针对以下物质规定了相应的值	2,2,4-三甲基戊烷
LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 4 h - > 29.29 mg/l - 蒸气 (OECD测试导则403) LD50 经皮 - 家兔 - 雄性和雌性 - > 2,000 mg/kg (OECD测试导则402)	
备注: 针对以下物质规定了相应的值	2,2,4-三甲基戊烷
皮肤腐蚀/刺激	
皮肤 - 家兔	
结果	刺激皮肤。 - 24 h (OECD测试导则404)
备注: 针对以下物质规定了相应的值	2,2,4-三甲基戊烷
备注	反复或长期接触会引起皮肤刺激和皮炎,因本品有脱脂性。
严重眼睛损伤/眼刺激	
眼睛 - 家兔	
结果	无眼睛刺激
(OECD测试导则405)	

备注: 针对以下物质规定了相应的值

2,2,4-三甲基戊烷

呼吸或皮肤过敏

最大反应试验 - 豚鼠

结果

阴性

(OECD测试导则406) 备注:

生殖细胞致突变性

测试类型

Ames试验 测试系统: 大肠杆菌/沙门式菌 typhimurium

结果

阴性

测试类型

体外染色体畸变试验 测试系统: 大鼠肝细胞

结果

阴性

致癌性

该产品不是或不包含被IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为致癌物的组分

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

可能造成昏昏欲睡或眩晕。

备注

根据欧盟CLP法规1272/2008, 附件6 (表 3.1/3.2)进行分类

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

无数据资料

吸入危害

吞咽及进入呼吸道可能致命。吸入危害, 吸入可能引起肺水肿和肺炎。

第12部分 生态学信息

生态毒性

组分:

甲苯:

对鱼类的毒性

LC50 (Oncorhynchus kisutch (银大麻哈鱼)): 5.5 mg/l 终点: 死亡率

暴露时间

96 h

测试类型

流水式试验 分析监控: 是

备注

(ECHA)

对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 : EC50 (Ceriodaphnia dubia (网纹蚤)): 3.78 mg/l

终点

死亡率

暴露时间	48 h 分析监控: 是
方法	US-EPA
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	NOEC (Oncorhynchus kisutch (银大麻哈鱼)): 1.39 mg/l 终点: 生长抑制
暴露时间	40 d
测试类型	流水式试验 分析监控: 是
备注	(ECHA)
对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 (慢性毒性) :	NOEC (Ceriodaphnia dubia (网纹蚤)): 0.74 mg/l
终点	生殖率
暴露时间	7 d 分析监控: 是
方法	US-EPA
对微生物的毒性	EC50 (细菌): 84 mg/l
暴露时间	24 h
测试类型	静态试验
备注	(ECHA)

正庚烷:

对鱼类的毒性	LL50 (彩虹镖鲈(蓝镖鲈 Etheostoma caeruleum)): > 13.4 mg/l
暴露时间	96 h
方法	OECD测试导则203
备注	(ECHA)
对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 :	EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 0.23 mg/l
暴露时间	21 d
测试类型	静态试验 分析监控: 是 GLP: 是
备注	(ECHA) (与类似产品比较)
对藻类/水生植物的毒性	EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 29 mg/l 终点: 生长抑制
暴露时间	72 h
方法	OECD测试导则201 GLP: 是

备注	(ECHA) NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 6.3 mg/l 终点: 生长抑制
暴露时间	72 h
方法	OECD测试导则201 GLP: 是
备注	(ECHA) M-因子 (急性水生危害): 1 M-因子 (长期水生危害): 1 生态毒理评估 急性水生危害: 对水生生物毒性极大。
长期水生危害	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

持久性和降解性

组分:

甲苯:

生物降解性	好氧的
结果	易生物降解。
生物降解性	86 %
暴露时间	20 d
备注	(IUCLID)

正庚烷:

生物降解性	好氧的 浓度或浓度范围: 3.3 mg/l
结果	易生物降解。
生物降解性	70 %
暴露时间	10 d
备注	(ECHA) 生物耗氧量(BOD): 1,920 mg/g 孵育时间: 5 d
备注	(IUCLID) ThOD: 3,500 mg/g
备注	(Lit.) BOD/ThOD: 55 %
备注	(Lit.)

生物蓄积潜力

组分:

甲苯:

生物蓄积	种属: Leuciscus idus (高体雅罗鱼) 生物富集系数(BCF): 90
暴露时间	3 d 浓度或浓度范围: 0.05 mg/l

正辛醇/水分配系数	log Pow: 2.73 (20 °C)
pH值	7
备注	预估无生物累积

正庚烷:

生物蓄积	备注: 表明生物聚集
正辛醇/水分配系数	log Pow: > 3
备注	预估无生物累积

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

组分:

正庚烷:

PBT和vPvB的结果评价	物质不符合(EC)法规第1907/2006号附录XIII中规定的PBT 或vP vB标准。
其它生态信息	禁止直接排入下水道。避免释放到环境中。

第13部分 废弃处置

处置方法	
废弃化学品	将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

第14部分 运输信息

国际法规	空运(IATA-DGR)
UN/ID编号	UN 3175
联合国运输名称	Solids containing flammable liquid, n.o.s.
(Toluene,	n-heptane)
类别	4.1
包装类别	II
标签	Division 4.1 - Flammable solids
包装说明(货运飞机)	448
包装说明(客运飞机)	445

海运(IMDG-Code)

联合国编号	UN 3175
联合国运输名称	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(Toluene,	n-heptane)
类别	4.1
包装类别	II
标签	4.1
EmS 表号	F-A, S-I
海洋污染物 (是/否)	否
按《MARPOL2026公约》附则II和IBC规则	不适用于供应的产品。

国内法规

JT/T	617
联合国编号	UN 3175
联合国运输名称	含易燃液体的固体，未另作规定的 (甲苯,; 正庚烷)
类别	4.1
包装类别	II
标签	4.1
对环境有害	否

特殊防范措施 本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。
运输 分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

第15部分 法规信息

专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

适用法规

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第16部分 其他信息

产品涉及的缩略语说明

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单

ANTT - 巴西国家陆路运输机构
ASTM - 美国材料实验协会
bw - 体重
CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质
DIN - 德国标准化学会
DSL - 加拿大国内化学物质名录
ECx - 引起x%效应的浓度
ELx - 引起x%效应的负荷率
EmS - 应急措施
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
ErCx - 引起x%生长效应的浓度
ERG - 应急指南
GHS - 全球化学品统一分类和标签制度
GLP - 良好实验室规范
IARC - 国际癌症研究机构
IATA - 国际航空运输协会
IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则
IC50 - 半抑制浓度
ICAO - 国际民用航空组织
IECSC - 中国现有化学物质名录
IMDG - 国际海运危险货物
IMO - 国际海事组织
ISHL - 日本工业安全与健康法案
ISO - 国际标准化组织
KECI - 韩国现有化学物质名录
LC50 - 测试人群半数致死浓度
LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约
n.o.s. - 未另列明的
Nch - 智利认证
NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度
NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量
NOELR - 无可见作用负荷率
NOM - 墨西哥安全认证
NTP - 国家毒理学规划处
NZIoC - 新西兰化学物质名录
OECD - 经济合作与发展组织
OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室
PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质
PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录
(Q)SAR - （定量）结构—活性关系
REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号
SADT - 自加速分解温度
SDS - 安全技术说明书
TCSI - 台湾既有化学物质清册
TDG - 危险货物运输
TECI - 泰国既有化学物质清单
TSCA - 美国有毒物质控制法
UN - 联合国
UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书
vPvB - 高持久性和高生物累积性物质
WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

东莞市乔科化学有限公司在本SDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该SDS的个人使用者，在特殊使用条件下，必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，东莞市乔科化学有限公司将不负

任何责任。

